

## MODE OPERATOIRE CORBEILLE



Vous venez d'acheter un store corbeille, nous vous en félicitons, c'est un des modèles les plus simples à installer, ce mode opératoire va vous guider dans votre installation.

### SUSPENSION DES CORBEILLES

Fixer les supports d'accroches hautes que vous avez reçus, de manière à pouvoir la suspendre. Il faut veiller à équilibrer le poids de la corbeille en fonction de sa dimension. Une fois repéré l'emplacement voulu, percez et fixer les supports. Laissez le trou de fixation de la corbeille elle-même pour la fin de l'installation (vis auto-foreuse)



Nous attirons votre attention que la fourniture des vis pour se fixer à votre matériau de réception n'est pas incluses. Elles dépendent du type de matériau, bois, béton, brique, pleins, creux et qu'il appartient au poseur de déterminer le meilleur système d'accroche, cheville et vis en fonction de la configuration rencontrée.

Une fois, la corbeille suspendue à ses supports, il faut présenter la partie basse, celle qui vient se fixer sur le mur, de chaque côté à la naissance des arceaux. Présenter chaque côté de manière à repérer l'endroit où il faut percer.

Retirer la corbeille, Percer le mur, cheviller.

**CORBEILLES FIXES** : suspendre la corbeille, visser les points d'ancrage des arceaux, visser avec une auto-foreuse la corbeille à ses supports hauts. Insérer les raidisseurs dans les espaces prévus à cet effet.

VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI

## **CORBEILLES MANUELLE A CORDON :**

Fixer les tirettes de manœuvre sur chaque arceaux à l'aide d'auto-foreuse



Fixer les poulies de renvois, une à l'aplomb de la dernière tirette, et une sur le côté de manœuvre que vous désirez, ou laissez celle en plein centre si vous désirez une manœuvre centrale. Passez un cordon a travers les tirettes (voir shéma ci-dessous) en faisant un nœud. VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI .



## **CORBEILLES A MANŒUVRE PAR MANIVELLE OU MOTORISEE :**

Replier la corbeille contre votre façade, positionner le tube d enroulement reçu avec ses supports sous la corbeille repliée, de manière à ne pas occasionner de frottements avec la toile.

Attention : vous pouvez afin d'améliorer l'esthétisme des corbeilles à manœuvre manuelle à manivelle et à moteur, raccourcir le tube de façon à se positionner à l'endroit que vos souhaitez dans le cas du moteur, ne pas percer, ni couper dans la zone moteur de 50 cm environ .

Repérez les trous de fixation des supports, percez, fixer les supports.

Percez le tube, en face de l'arrivée du cordon de façon à pouvoir y faire passer le cordon et faire un nœud. Si vous avez raccourci le tube, faites un renvoi de poulie afin de faire coïncider le trou du tube et l'arrivée du cordon. Passer le cordon dans les tirettes de fixations, préalablement vissées dans les arceaux.

Installer le tube dans les supports. Fixer celui-ci sur les supports à l'aide des vis fournies. **CORBEILLE A MANIVELLE : VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI**

### **CORBEILLE MOTORISEE :**

Dans le cas de la manœuvre par motorisation, il faut vous reportez à la notice du moteur de série filaire afin que le poseur puisse raccorder le moteur au réseau électrique ; ensuite il faut procéder au réglage des butées du moteur filaire de série, afin de régler l'arrêt automatique du moteur en partie haute et basse.

**VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI**

