



MITJAVILA


Notice de pose STORE A GUIDE




2 personnes

PREPARATION DE LA POSE

Outillage nécessaire




N°3
N°4




1 Réception du colis




2 Assemblage



3



4




5




6



7







8 Prise de mesure



POSE MURALE





1 Pose des supports



Fixation avec des vis $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.



POSE EMBRASURE

1 Assemblage



Fixation avec des vis $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.







POSE DES GUIDES



Dépassement de 1cm.


Verrouillage

POSE DU TUBE D'ENROULEMENT









Glisser manuellement la barre de charge dans les guides.

Verrouillage



8 Verrouiller la barre de charge sur les coulisses, retendre la toile.




POSE DES SUPORTS DE GUIDE



Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

OPTION POSE PLAFOND

1 Assemblage



Information consommateur

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ de vérifier le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

▶ A savoir :

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Problèmes

Causes

Solutions

Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice)▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se reporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau.

Ne pas déployer le store en cas de :




Vent



Pluie




Neige



Ne rien suspendre





Repère	Références	Désignation
1	SU16A	Support universel
2	EOI178	Tourillon Ø78mm axe rond
3	EG18A	Support supérieur guide
4	CU06	Support plastique tube d'enroulement
5	TA50	Profil barre de charge
6	TP10	Guide
7	TO78	Tube d'enroulement
8	EOI378	Tourillon Ø78mm axe carré
9	CU09	Support treuil
10	TA1-5R	Treuil rapport 1/5
11	EG16	Pièce de verrouillage barre de charge
12	EG12	Embout barre de charge
13	EG14	Support guide bas
14	EG08T	Support supérieur guide (Option plafond)

MITJAVILA